

PROCESSO SELETIVO 2023
Resultado da Análise de Projetos

<i>CPF</i>	<i>SITUAÇÃO</i>
XXX.XXX.067-66	NÃO APTO
XXX.XXX.138-06	APTO
XXX.XXX.147-36	APTO
XXX.XXX.171-53	NÃO APTO
XXX.XXX.207-70	NÃO APTO
XXX.XXX.301-10	APTO
XXX.XXX.316-43	APTO
XXX.XXX.327-19	APTO
XXX.XXX.347-04	APTO
XXX.XXX.347-83	NÃO APTO
XXX.XXX.371-39	APTO
XXX.XXX.377-50	NÃO APTO
XXX.XXX.407-33	NÃO APTO
XXX.XXX.417-75	NÃO APTO
XXX.XXX.432-15	NÃO APTO
XXX.XXX.437-74	APTO
XXX.XXX.577-37	NÃO APTO
XXX.XXX.587-45	APTO
XXX.XXX.607-42	NÃO APTO
XXX.XXX.637-41	APTO
XXX.XXX.658-47	APTO
XXX.XXX.687-76	NÃO APTO
XXX.XXX.763-85	NÃO APTO
XXX.XXX.767-65	NÃO APTO
XXX.XXX.767-73	NÃO APTO
XXX.XXX.796-70	APTO
XXX.XXX.827-86	APTO
XXX.XXX.878-05	NÃO APTO
XXX.XXX.906-67	APTO
XXX.XXX.917-63	APTO
XXX.XXX.978-83	APTO
XXX.XXX.987-40	NÃO APTO
XXX.XXX.988-92	APTO

Rio de Janeiro 23 de outubro de 2022



Prof. Dr. Marco Túlio de Paula Pinto
Comissão de Seleção