



ALBERTOA

Estrada da Vista Chinesa 741
Alto da Boa Vista
20531-410 Rio de Janeiro, RJ, Brasil

ISSN 0103-4944

Vol. 4

3 de junho de 1996

Nº 9

VOCABULÁRIO BOTÂNICO ALEMÃO-PORTUGUÊS ENSAIO PRELIMINAR*

Jorge Pedro Pereira Caraúta
FEEMA-Serviço de Ecologia
Estr. Vista Chinesa, 741
20531-410 Rio de Janeiro, RJ
Brasil

Ilse Silberbauer-Gottsberger
Abteilung Spezielle Botanik
Universität Ulm
Albert-Einstein Allee 11
D-89081 Ulm, Alemanha

Emilie Helene von Hirsch-Wetzlar
Rua Marquês de São Vicente, 230/701
22440-000 Rio de Janeiro, RJ, Brasil

TABAK. Fumo.
TÄFELN. Revestir de madeira, de placa.
TAFEL. Mesa, placa (em Dinoflagelados).
TAFELOBST. Frutas de mesa.
TANG(E). Alga(s), *Laminaria digitata*
(Laminariaceae).
TANGMOOS. *Sargassum bacciferum* e
Sargassum em geral (Fucaceae).
TANGSALAT. *Ulva* (Ulvaceae).
TANNE. Pinheiro. *Abies alba* (Pinaceae).
TANNENBLÄTTER. = Tannennadeln.

Folhas (acículas) do pinheiro *Abies*.
TANNENWEDEL. *Hippuris*
(Hippuridaceae).
TAPETE DER MACROSPORANGIEN.
Epitélio dos macroesporângios e dos
óvulos.
TAPETENZELLE. Célula achatada que com
outras semelhantes constitui a
parede do esporângio das
samambaias.
TAPETUM. Camada nutritiva dos óvulos.

* Continuação da Albertoa 4 (4): 29-49, 1995.

TASCHEN. Frutos de *Prunus domestica* (Rosaceae) deformados por *Taphrina pruni* (Taphrinomycetidae).

TASCHENBLUMIG. Com as flores lembrando bolsas ou sacos.

TASTREIZE. = Kontaktreize. Excitação de contacto que produz de um modo constante e provocando uma reação da planta.

TASTTÜPFEL. = Fühlbüpfel. Pontuação da membrana externa das células epidérmicas que pode perceber as excitações de contacto.

TÄTIG. Ativo.

TÄTIGKEIT. Atividade.

TAUBENKROPF. *Silene vulgaris* (= *Silene cucubalus*) (Caryophyllaceae).

TAUBLÄTTER. Flores de plantas xerófilas adaptadas para captar a água atmosférica.

TÄUBLING. *Russula* (Russulaceae).

TAUBNESSEL. *Lamium album* e *L. maculatum* (Labiatae = Lamiaceae)

TAUCHPFLANZEN. Bafostádion: hidrófitos fixados dentro da água (hidrostádion) mas totalmente submersos, absorvendo gás carbônico dissolvido na água.

TAUMELLOLCH. *Lolium temulentum* (Poaceae).

TAUSENDBLATT. *Myriophyllum* (Haloragaceae).

TAUSENDBLATTGEWÄCHSE. Haloragaceae.

TAUSENDGÜLDENKRAUT. Pequena *Centaurea* (Gentianaceae).

TAUSEND SCHÖNCHEN. Margarida branca (Compositae = Asteraceae).

TEAKHOLZ. Madeira de teca.

TEESTRAUCH. Arbusto do chá (Theaceae).

TEGMEN. Tegumento, tégmen.

TEICH. Tanque.

TEICHBINSE. *Scirpus* (Cyperaceae).

TEICHROSE. = Gelbe Teichrose. *Nuphar*

luteum (Nymphaeaceae).

TEIG. = Teigig. Fruto bem maduro, como massa.

TEIL. Parte, porção.

TEILBLATT. Folíolo.

TEILEN. Dividir.

TEILUNG. Divisão.

TEILUNGSGEWEBE. Meristema.

TEILUNGSUNFÄHIG. Incapaz de divisão.

TEILZYLINDER. Um dos feixes liberenhosos de um caule esquizostélico envolvido de periciclo e endoderma.

TENTAKEL. Tentáculo. Pêlo secretor excitável das plantas insetívoras.

TERATOLOGISCHE ERSCHEINUNGEN. Monstroosidades e malformações.

TEREBRATORHYPHE. Terebrátor. Filamento alongado lembrando o tricogino das algas vermelhas.

TERPENTINÖL. Essência de terebentina.

TERTIÄRNERVEN. Nervuras terciárias.

TESTOBJEKT. Preparação-teste de carapaças de diatomáceas, servindo para testar o valor das objetivas dos microscópios, segundo a maneira pela qual elas permitem ver os ornamentos das diatomáceas.

TETRAPHYLER BASTARD. Tetra-híbrido.

TETRASPORANGIENSTÄNDE. Regiões do talo de certas algas vermelhas, diferenciadas em virtude de conter os tetraesporângios.

THÄLCHEN. = Talchen. Valéculas dos frutos das Umbelliferae.

THALLIDIE. = Ableger. Indivíduo formado por reprodução assexuada.

THALLUSGEHÄUSE. Anfítécio. Rebordo formado pelo talo de um líquen, geralmente provido de gonídios nesse ponto, em torno de um apotécio.

THALLUSRAND. Rebordo de um talo.

THALLUSSTÜCKE. Propágulos de Cloroficeas, fragmentos do talo.

THEIL. = Teil. Parte.

- THEILUNG. = Teilung. Divisão.
- THEROPHYT. Terófita. Ervas cuja vida dura menos do que um ano.
- THIGMISCHE REIZBARKEIT.
=Thigmotropismos. Tigmotropismo, Haptotropismo. Tropismo causado por uma excitação permanente de contacto.
- THIMOTHEUS GRASS. *Phleum pratense* (Poaceae).
- THONBODEN. = Tonboden. Solo argiloso.
- THYMIAN. Tomilho.
- THYRSUS. Tirso.
- TIEF. Profundo.
- TIGERBLUME. *Tigridia* (Liliaceae).
- TIGERLILIE. *Lilium tigrinum* (Liliaceae)
- TIERPFLANZEN. Fitozoário.
- TRIEBPFLANZE. Planta perene cujos ramos longos crescem em direção ao sol.
- TINTENFLECKENKRANKHEIT. Doença das raízes do castanheiro, causada por *Coryneum perniciosum* (Melanconiaceae).
- TOCHTERCHROMOSOM. Cromossomo filho, formado pela divisão, em duas metades longitudinais, dos cromossomos do núcleo da célula mãe.
- TOCHTERZELLE. Célula-filha.
- TOLLKIRSCHE. Beladona. *Atropa belladonna* (Solanaceae).
- TONIG. Argiloso.
- TONKA. Fava-de-tonka.
- TOPF. Pote.
- TOPFFÖRMIG. Em forma de pote.
- TORF. Turfa.
- TORFMOOS(E). Musgo(s)-da-turfa. *Sphagnum* (Sphagnaceae).
- TORFMOOR. Terreno pantanoso, turfeira.
- TORFSÜMPFE. Pântanos turfosos.
- TEUFELSKRALLE. *Phyteuma* (Campanulaceae).
- TRABEKELN. Trabéculas. Filamentos de tecidos estereis que atravessam a cavidade dos esporângios heterosporados de *Isoetes* (Isoetaceae).
- TRABEKULARGEWEBE. Tecido lacunar.
- TRACHEEN. Traqueios. Células alongadas, fusiformes, podendo apresentar brotações espiraladas, aneladas ou reticuladas.
- TRACHEIDEN. = Säume. Traqueídeos.
- TRACHEIDENSÄUME. Tecido de transfusão formado de traqueídeos com pontuações areoladas, em Gymnospermae.
- TRACHT. Hábito, traje. Pólen coletado por *Apis*.
- TRÄGER. Suporte, pedículo, base, funículo, conectivo dos estames, parte peduncular do anterídio dos musgos.
- TRÄGERSPORE. Clinósporo.
- TRÄNENDES HERZ. *Dicentra*. (Fumariaceae)
- TRÄNE. = Hiobstrâne. *Coix lacryma-jobi* (Poaceae).
- TRÄUBELHYAZINTHE. *Muscaria botryoides* e *M. racemosum* (Liliaceae).
- TRÄUFELSPITZE. Ponto alongado de certas folhas que servem para escoar rapidamente a água, como em *Ficus religiosa* (Moraceae).
- TRAGANTARTIG. Astragalado, como em *Traganum* (Chenopodiaceae).
- TRAGBLATT. Folha axilar.
- TRAGFADEN. Suspensor em *Vaucheria* (Vaucheriacées).
- TRAMAPLATTE. = Kammerwände. Parede das lojas do receptáculo de *Phallus* (Phallaceae).
- TRANSFUSIONSGEWEBE. = Tracheidensäume. Tecido de transfusão.
- TRANSITORISCHE REIZWIRKUNG(EN). Ação(ões) transitória(s) produzida(s) por um estímulo externo. Ex: *Mimosa pudica* (Leguminosae).
- TRANSLATOR. Translador, órgão da flor das Asclepiadaceae.

TRANSMUTATIONSTHEORIE. Teoria da seleção natural de Darwin.

TRANSPIRATIONSGEWEBE. Tecido de transpiração.

TRANSVERSALBLATT. Folha de um ramo lateral cujo plano de simetria é perpendicular ao plano mediano.

TRANSVERSALGEOTROPISMUS. Geotropismo transversal.

TRAUBE. Rácemo, cacho, uva.

TRAUBENARTIG = Traubenähnlich. Racemiforme.

TRAUBENEICHE. *Quercus sessilis* = *Qu. petraea* (Fagaceae).

TRAUBENFÖRMIG. Racemoso.

TRAUBENHOLUNDER. *Sambucus racemosa* (Caprifoliaceae).

TRAUBENKIRSCHEN. *Prunus padus* (Rosaceae).

TRAUBENKÖRPER. Cistolito.

TRAUBENZUCKER. Glicose, açúcar de uva, dextrose.

TRAUBIG. = Traubenartig. Racemiforme.

TRAUERWEIDE. Salgueiro, chorão. *Salix* (Salicaceae).

TRAUERZYPRESSE. *Cupressus funebris* (Cupressaceae).

TRAUMATROPISMUS. Movimentos da planta por causa de um traumatismo.

TREIBEND. Flutuante.

TREIBHAUS. Estufa.

TRENNEN. Separar, dividir, isolar.

TRENNUNG. Separação, dimorfismo.

TRENNUNGSPHELLOIDE. Camada de felóide que se forma na base das folhas caducas e que determina a sua queda.

TRENNUNGSGEWEBE. = Trennungsschicht. Camada de tecido suberificado que determina a queda das folhas.

TREPENGEFÄSS. = Treppentracheide. Vaso escalariforme.

TRESPE. Bromo. *Bromus* (Poaceae).

TRICHTER. = Trichterzelle. = Aufnahmezelle. Tecido de captação que se encontra na base de um grupo de células paliçádicas.

TRICHTERFÖRMIG. Afunilado, infundibuliforme.

TRIEBE. Rebento, ramo novo. Langtriebe - ramo longo. Kurztriebe - ramo curto (em sargaço).

TRIFT. Prado. Várzea. Caminho de gado. Correnteza marítima.

TRIÖZISCH ANDROGYN. Plantas com flores unisexuais dispostas sobre três indivíduos diferentes, de tal sorte que se encontram monóicos, só masculinos e só femininos.

TRIÖZISCHE POLYGAMIE. Trioicia.

TRIPELHYBRIDEN. Tri-híbridos.

TROCKEN. Seco.

TROCKENFÄULE. Doença causada por bactérias. Podridão seca.

TROCKENFÄULEBAKTERIOSE. Gangrena ou podridão seca, doença causada por bactérias.

TROCKENFRUCHT. Fruto seco.

TROCKENOBST. Frutas secas, p.e. passas.

TROCKENPFLANZEN. Xerófitas.

TROCKENWÜSTE. Siccideserta. Comunidade com elementos xerófilos, espinhosos, onde predominam plantas suculentas. Caatinga.

TROLLBLUME. *Trollius europaeus* (Ranunculaceae).

TROMMELFELL. Tímpano (onde pode ocorrer o agente da moléstia do tímpano: *Aspergillus fumigatus* (Aspergillaceae).

TROMPETENBAUM. *Catalpa bignonioides* (Bignoniaceae).

TROPFENAUSSCHEIDUNG. Sudação.

TROPHOSOME KÖRPER. Órgão dos talófitas que servem unicamente para a nutrição.

TROPHOTAXIS. Tactismo produzido por

substâncias nutritivas.	TÜPFELKANAL. Conjunto formado pelas pontuações, entre duas células vizinhas.
TROPISCH. Tropical.	TÜPFELRAUM. Cavidade interna, lenticular'; das pontuações areoladas.
TRÜBEN. Turvar, perturbar.	TÜRKENBUND(LILIE). <i>Lilium martagon</i> (Liliaceae).
TRUG. Falso.	TULPE. <i>Tulipa</i> (Liliaceae)
TRUGDOLDE. Cimeira em sentido estrito.	TULPENBAUM. <i>Liriodendron</i> (Magnoliaceae).
Inflorescência tirsóide diferindo da antela pela disposição verticilada das ramificações.	TUNDRA (EN). Tundra(s).
TUBERKEL. Tubérculo.	TURGOR. Turgescência.
TUCHÄHNLICH. = Tuchförmig. Peniforme.	TYPISCH. Típico.
TÜPFEL. Pontuação.	
TÜPFELFARN. <i>Polypodium vulgare</i> (Polypodiaceae).	
TÜPFELGEFÄSS. Vaso pontuado.	