

Configuração do acesso ao Portal de Periódicos da CAPES via Proxy

Se algum usuário autorizado a acessar o portal CAPES (docentes, discentes e Técnicos-Administrativos da UNIRIO) desejar acessar os periódicos a partir de máquinas com acesso à Internet por canais não ligados à universidade, é possível, a partir de agora, utilizar o serviço de PROXY AUTENTICADO da UNIRIO para este tipo de acesso.

Para isso, é necessário que o usuário tenha um CADASTRO no Sistema de Informação para o Ensino – SIE.

Satisfeita a condição acima, basta executar a configuração do navegador, cuja descrição encontra-se detalhada a seguir para os programas <u>Internet Explorer</u> e <u>Mozilla Firefox</u>. Pode ser necessário fechar e abrir o programa para que as novas configurações tenham efeito. É importante, também, sempre confirmar cada alteração, clicando no botão OK de cada janela.

ATENÇÃO! Sempre que for acessar os periódicos, deve-se realizar o procedimento abaixo, mas a configuração deve ser desfeita ao fim da consulta, pois esse PROXY da UNIRIO bloqueia o acesso a alguns sites. Cabe salientar que quando forem solicitados USUÁRIO e SENHA para o login pelo PROXY, deverá ser informado Q'"NQI KP "G"UGP J C "ETICF QU"P Q"RQTVCN"F G"

KFGPVKHKEC¥ïQ'FC''WPKTKQ0'Q''nqikp''ugortg''ugw'ERH0





Navegador Firefox

1) No menu Ferramentas clique em Opções;



2) Na guia Avançado, aba Rede, clique em Configurar Conexão.



Ор	ções					
	Geral Abas Conteúdo Aplicativos Privacidade Segurança Sync Avançado					
(Gelal Rede Atualizações Criptografia					
	Conesso					
	Determine como o Firefox conecta-se à internet. 3 Configurar conexão					
	Armazenamento offline					
	O cache está usando 39,2MB de espaço em disco.					
Desativar o gerenciamento automático do cache						
Limitar o cache a 1024 MB de espaço						
	Alertar quando um site solicitar armazenamento de dados para uso <u>Exceções</u>					
	Estes sites possuem dados armazenados para uso offline:					
	Excluir					
	OK Cancelar Ajuda					



3) Marque as opções indicadas, preencha no campo HTTP: proxy2.unirio.br e Porta:3128; clique em OK e reinicie o Firefox.

Configurar conexão	0 10	-	×		
Acesso à internet					
Sem proxy					
Auto <u>d</u> etectar as c	Autodetectar as configurações de proxy para esta rede				
Usar as configurações de proxy do sistema					
On Configuração ma	Onfiguração manual de proxy:				
HTTP:	proxy2.unirio.br	<u>P</u> orta:	3128 🌲		
	Usar este proxy para todos os protocolos				
SS <u>L</u> :	proxy2.unirio.br	P <u>o</u> rta:	3128 🔹		
<u>F</u> TP:	proxy2.unirio.br	Po <u>r</u> ta:	3128 📩		
SOC <u>K</u> S:	proxy2.unirio.br	Por <u>t</u> a:	3128 📩		
	SOCKS v4 SOCKS v5				
Se <u>m</u> proxy para:	localhost, 127.0.0.1				
Exemplo: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24					
Endereço para configuração automática de proxy:					
Re <u>c</u> arregar					
OK Cancelar Aj <u>u</u> da					

- 4) Ao clicar no navegador uma tela de login será apresentada, onde:
 nome do usuário: Seu CPF;
 - senha: A memsma senha do PORTAL DE IDENTIFICAÇÃO.



5) Após o uso do Portal Capes, desconfigure o Proxy, com a opção **sem proxy** e salve as alterações.

Configurar conexão					
Accesso a internet					
Sem proxy	Sem proxy				
Auto <u>d</u> erectar as configurações de proxy para esta rede					
Usar as configurações de proxy do sistema					
Configuração manual de proxy:					
<u>H</u> TTP:	200.156.24.134	<u>P</u> orta:	3128 🔹		
	Usar este pro <u>x</u> y para todos os	protocolo)S		
SS <u>L</u> :		P <u>o</u> rta:	0		
<u>F</u> TP:		Po <u>r</u> ta:	0		
SOC <u>K</u> S:		Por <u>t</u> a:	0		
	SOCKS v4 SOCKS v5				
Se <u>m</u> proxy para:	localhost, 127.0.0.1				
	Exemplo: .mozilla.org, .net.nz, 192	2.168.1.0/2	.4		
Endereço para con	nfiguração automática de proxy:				
Re <u>c</u> arregar					
	OK	elar	Aj <u>u</u> da		





1) No menu Ferramentas clique em Opções da Internet;

	▼ 🗟 ▼ 🖃 🖶 ▼ Página ▼ Segurança ▼ Ferram	nenta
	Reabrir Última Sessão de Navegação	
:	Bloqueador de Pop-ups Gerenciar Complementos	
	Trabalhar Offline Modo de Exibicão de Compatibilidade	
	Configurações do Modo de Exibição de Compatibilidade Tela Inteira	F11
	Barras de Ferramentas Barras do Explorer	
< b >	Ferramentas para Desenvolvedores	F12
	an a 11	



2) Na aba Conexões, clique em Configurações da LAN.

Opções da Internet	-	1000		?	x
Garal Segu	ırança	Privacidad	le	Conteúdo	
L Conexões	Prog	ramas	Ava	nçadas	
Para configurar u Internet, clique e	uma conexão em Configura	com a	Configu	rar	
Configurações de rede dia	al-up e de red	le virtual privad	a —		
			Adiciona	r	
		(Adicionar \	/PN	
		[Remove	r	
Escolha Configurações se servidor proxy para uma	e precisar con conexão.	figurar um	Configura	ções	
Nunca discar uma cor	nexão				
Discar sempre que ná	ão houver um	a conexão de re	ede		
Sempre discar a cone	xão padrão	,			
Padrão atual: Nenh	uma	2	Definir pa	drão	
Configurações da Rede Lo	ocal (LAN) –	/			
As configurações de rede conexões dial-up. Escolha para configurações dial-u;	local não se Configuraçõ o.	aplicam a es acima	Configuraçõe	s da LAN	
		ок	Cancelar	Aplica	r



3) Marque os checkboxes, preencha com o endereço "proxy2.unirio.br" e porta:3128; Clique em OK e reinicie o IE.

Configurações da Rede Local (LAN)			
Configuração automática A configuração automática poderá substituir as configurações manuais. Para usar as configurações manuais, desabilite a configuração automática.			
Detectar automaticamente as configurações			
Usar script de configuração automática			
Endereço;			
Servidor proxy			
Usar um servidor proxy para a rede local (estas configurações não se aplicam a conexões dial-up ou VPN).			
Endereço: proxy2.unirio.br Porta: 3128 Avançadas			
Não usar servidor proxy para endereços locais			
OK Cancelar			

4) Ao clicar no navegador uma tela de login será apresentada, onde:
- nome do usuário: CPF;

- senha: é am mesma senha utilizada no PORTAL DE IDENTIFICAÇÃO.

Segurança do Windows			
O servidor 200.156.24.134 em UNIRIO - Controle de Acesso requer um nome de usuário e uma senha.			
Aviso: este servidor está solicitando o envio do nome de usuário e da senha de um modo sem segurança (autenticação básica, sem conexão segura).			
Nome de usuário Senha Lembrar minhas credenciais			
OK Cancelar			



5) Após o uso do Portal CAPES, desconfigure o Proxy. Para isso, **desmarque** a opção abaixo assinalada e salve as alterações.

Configurações da Rede Local (LAN)				
Configuração automática A configuração automática poderá substituir as configurações manuais. Para usar as configurações manuais, desabilite a configuração automática.				
Detectar automaticamente as configurações				
Usar script de configuração automática				
Endereço:				
Servidor proxy				
um servidor proxy para a rede local (estas configurações não spaplicam a conexões dial-up ou VPN).				
Endereço: 200.156.24.134 Porta: 3128 Avançadas				
✓ Não usar servidor proxy para endereços locais				
OK Cancelar				