

**TABELA COMPARATIVA DE DIVERSAS APRESENTAÇÕES DE NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL DOS
FABRICANTES FRESENIUS KABI, BAXTER E BBRAUN.**

Setor de Farmácia - HUGG

CONSTITUINTE	FABRICANTE/Marca	VOLUME	VALORES
Volume do compartimento de glicose / Carboidratos (glicose anidra); glicose monoidratada; (Kcal do compartimento)	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL	526 mL (a 19%)/ 100 g ou 9,7%; 110g ou 11%;
		1.540 mL	790 mL (a 19%)/ 150 g ou 9,7%; 165g ou 11%
		2.053 mL	1053 mL (a 19%)/ 200 g ou 9,7%; 220g ou 11%;
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	800 mL /160 g; 176g; (640 Kcal)
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL	400 mL/ 160 g; (640 Kcal)
		2.000 mL	800 mL/ 320 g; (1.280 Kcal)
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	400 mL / 75g (82,50g) ou 18,75% (300 Kcal)
		2.000 mL	800 mL/ 150g (165,00g) ou 18,75% (600 Kcal)
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	600 mL/172,5g (189,75 g) ou 28,75% (690 Kcal)
		2.000 mL	800 mL/230,0g (253,00 g) ou 28,75% (920 Kcal)
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	400 mL/140,0g (154,00 g) ou 35% (560 Kcal)
		2.000 mL	800 mL/280,0g (308,00 g) ou 35% (1.120 Kcal)
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	400 mL/110,0g (121,00 g) ou 27,5% (440 Kcal)
		2.000 mL	800 mL/220,0g (242,00 g) ou 27,5% (880 Kcal)
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	150,0 (150,0g anidra); 165,0g
		1.875 mL	225,0g (225,0g anidra); 247,5g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	90,0g (90,0g anidra); 99,0g
		1.250 mL	180,0g (180g anidra); 198g
		1.875 mL	270,0g (270,0g anidra); 297,0g
Aminoácidos (volume/dose)	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL	300 mL/34g
		1.540 mL	450 mL/51g
		2.053 mL	600 mL/68g
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	800 mL/44g
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL	400 mL/40g
		2.000 mL	800 mL/80g
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	400 mL/25,3g
		2.000 mL	800 mL/50,6g
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	600 mL/49,4g
		2.000 mL	800 mL/65,8g
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	400 mL/44,3g
		2.000 mL	800 mL/88,6g
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	400 mL/56,9g
		2.000 mL	800 mL/113,9g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	48,0g
		1.875 mL	72,0g
	Bbraun	625 mL	35,9g
		1.250 mL	71,8g

**TABELA COMPARATIVA DE DIVERSAS APRESENTAÇÕES DE NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL DOS
FABRICANTES FRESENIUS KABI, BAXTER E BBRAUN.**

Setor de Farmácia - HUGG

CONSTITUINTE	FABRICANTE/Marca	VOLUME	VALORES
	NuTRIflex® Lipid Special	1.875 mL	107,7g
Emulsão lipídica (gorduras) (em volume/dose) (Kcal do compartimento)	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL	200 mL/40g
		1.540 mL	300 mL/60g
		2.053 mL	400 mL/ 80 g
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	400 mL/ 40g (400 Kcal)
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL	200 mL/40g (= 2,0 Kcal/mL) (400 Kcal)
		2.000 mL	400 mL/80g (= 2,0 Kcal/mL) (800 Kcal)
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	200 mL (300 kcal) (43% das Kcal totais)
		2.000 mL	400 mL (600 kcal) (43% das Kcal totais)
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	300 mL (600 kcal) (47% das Kcal totais)
		2.000 mL	400 mL (800 kcal) (47% das Kcal totais)
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	200 mL (400 kcal) (35% das Kcal totais)
		2.000 mL	400 mL (800 kcal) (35% das Kcal totais)
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	200 mL (400 kcal) (37% das Kcal totais)
		2.000 mL	400 mL (800 kcal) (37% das Kcal totais)
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	50,0g
		1.875 mL	75g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	25,0g
		1.250 mL	50,0g
		1.875 mL	75,0g
Calorias totais	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL	900 Kcal (= 0,877 Kcal/mL)
		1.540 mL	1.400 Kcal (= 0,909 Kcal/mL)
		2.053 mL	1.900 Kcal (= 0,925 Kcal/mL)
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	1.215 Kcal (= 0,607 Kcal/mL)
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL	1.200 Kcal (= 1,2 Kcal/mL)
		2.000 mL	2.400 Kcal (= 1,2 Kcal/mL)
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	700 Kcal (= 0,7 Kcal/mL)
		2.000 mL	1.400 Kcal (= 0,7 Kcal/mL)
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	1.490 Kcal (= 0,99 Kcal/mL)
		2.000 mL	1.980 Kcal (= 0,99 Kcal/mL)
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	1.140 Kcal (= 1,14 Kcal/mL)
		2.000 mL	2.270 Kcal (= 1,135 Kcal/mL)
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	1.070 Kcal
		2.000 mL	2.140 Kcal
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	1.265 Kcal (= 1,012 Kcal/mL)
		1.875 mL	1.900 Kcal (= 1,013 Kcal/mL)
	Bbraun	625 mL	740 Kcal (= 1,184 Kcal/mL)

**TABELA COMPARATIVA DE DIVERSAS APRESENTAÇÕES DE NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL DOS
FABRICANTES FRESENIUS KABI, BAXTER E BBRAUN.**

Setor de Farmácia - HUGG

CONSTITUINTE	FABRICANTE/Marca	VOLUME	VALORES
Calorias (não-protéico)	NuTRIflex® Lipid Special	1.250 mL	1.475 Kcal (= 1,180 Kcal/mL)
		1.875 mL	2.215 Kcal(= 1,181 Kcal/mL)
	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL	800 Kcal (= 0,779 Kcal/mL)
		1.540 mL	1.200 Kcal (= 0,779 Kcal/mL)
		2.053 mL	1.600 Kcal (= 0,779 Kcal/mL)
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	1.040 Kcal (= 0,52 Kcal/mL)
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL	1.040 Kcal (= 1,04 Kcal/mL)
		2.000 mL	2.080 Kcal (= 1,04 Kcal/mL)
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	600 Kcal (= 0,6 Kcal/mL)
		2.000 mL	1.200 Kcal (= 0,6 Kcal/mL)
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	1.290 Kcal (=0,86 Kcal/mL)
		2.000 mL	1.720 Kcal (=0,86 Kcal/mL)
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	960 Kcal (=0,96 Kcal/mL)
		2.000 mL	1.920 Kcal (=0,96 Kcal/mL)
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	840 Kcal (=0,84 Kcal/mL)
		2.000 mL	1.680 Kcal (=0,84 Kcal/mL)
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	Não informa
		1.875 mL	Não informa
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	Não informa
		1.250 mL	Não informa
		1.875 mL	Não informa
Osmolaridade/ osmolalidade	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL/2.056 mL	+/- 1060 mOsmol/L e +/-1230 mOsm/kg
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	750 mOsm/L
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	1.450 mOsm/L
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	760 mOsm/L
		2.000 mL	760 mOsm/L
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	1.120 mOsm/L
		2.000 mL	1.120 mOsm/L
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	1.360 mOsm/L
		2.000 mL	1.360 mOsm/L
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	1.310 mOsm/L
		2.000 mL	1.310 mOsm/L
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	1.215 mOsm/L / 1.540mOsmol/Kg
		1.875 mL	1.215 mOsm/L / 1.540mOsmol/Kg
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	1.545 mOsm/L/ 2.090mOsmol/Kg
		1.250 mL	1.545 mOsm/L/ 2.090mOsmol/Kg
		1.875 mL	1.545 mOsm/L/ 2.090mOsmol/Kg
Nitrogênio	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL	5,4 g
		1.540 mL	8,1 g
		2.053 mL	10,8 g
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	7,3 g
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL	6,6 g
		2.000 mL	13,2 g

**TABELA COMPARATIVA DE DIVERSAS APRESENTAÇÕES DE NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL DOS
FABRICANTES FRESENIUS KABI, BAXTER E BBRAUN.**

Setor de Farmácia - HUGG

CONSTITUINTE	FABRICANTE/Marca	VOLUME	VALORES
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	4,0 g
		2.000 mL	8,0 g
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	7,8 g
		2.000 mL	10,4 g
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	7,0 g
		2.000 mL	14,0 g
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	9,0 g
		2.000 mL	18,0 g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	6,8 g
		1.875 mL	10,2 g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	5,0 g
		1.250 mL	10,0 g
		1.875 mL	15,0 g
Sódio (Na ¹⁺)	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL	32 mmol
		1.540 mL	48 mmol
		2.053 mL	64 mmol
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	42 mmol
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	
		32/64 mmol	
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	21,0 mmol
		2.000 mL	42,0 mmol
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	52,5 mmol
		2.000 mL	70,0 mmol
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	35,0 mmol
		2.000 mL	70,0 mmol
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	35,0 mmol
		2.000 mL	70,0 mmol
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	50 mmol
		1.875 mL	75 mmol
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	33,5 mmol
		1.250 mL	67,0 mmol
		1.875 mL	100,5 mmol
Potássio (K ¹⁺)	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL	24 mmol
		1.540 mL	36 mmol
		2.053 mL	48 mmol
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	32 mmol
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	
		24/48 mmol	
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	16,0 mmol
		2.000 mL	32,0 mmol
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	45,0 mmol
		2.000 mL	60,0 mmol
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	30,0 mmol
		2.000 mL	60,0 mmol
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	30,0 mmol
		2.000 mL	60,0 mmol
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	35,0 mmol
		1.875 mL	52,5 mmol

**TABELA COMPARATIVA DE DIVERSAS APRESENTAÇÕES DE NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL DOS
FABRICANTES FRESENIUS KABI, BAXTER E BBRAUN.**

Setor de Farmácia - HUGG

CONSTITUINTE	FABRICANTE/Marca	VOLUME	VALORES
Magnésio (Mg ²⁺)	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	23,5 mmol
		1.250 mL	47,0 mmol
		1.875 mL	70,5 mmol
	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL	4,0 mmol
		1.540 mL	6,0 mmol
		2.053 mL	8,0 mmol
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	4,4 mmol
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	2,2/4,4 mmol
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	2,2 mmol
		2.000 mL	4,4 mmol
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	6,0 mmol
		2.000 mL	8,0 mmol
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	4,0 mmol
		2.000 mL	8,0 mmol
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	4,0 mmol
		2.000 mL	8,0 mmol
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	4,0 mmol
		1.875 mL	6,0 mmol
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	2,65 mmol
		1.250 mL	5,3 mmol
		1.875 mL	7,95 mmol
Cálcio (Ca ²⁺)	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL	2,0 mmol
		1.540 mL	3 mmol
		2.053 mL	4,0 mmol
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	4 mmol
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	2,0/4,0 mmol
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	2,0 mmol
		2.000 mL	4,0 mmol
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	5,3 mmol
		2.000 mL	7,0 mmol
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	3,5 mmol
		2.000 mL	7,0 mmol
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	3,5 mmol
		2.000 mL	7,0 mmol
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	4,0 mmol
		1.875 mL	6,0 mmol
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	2,65 mmol
		1.250 mL	5,3 mmol
		1.875 mL	7,95 mmol
Fosfato (H ₂ PO ₄ ⁻¹)	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL	10 mmol
		1.540 mL	15 mmol
		2.053 mL	20 mmol
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	17 mmol
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	10/20 mmol

**TABELA COMPARATIVA DE DIVERSAS APRESENTAÇÕES DE NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL DOS
FABRICANTES FRESENIUS KABI, BAXTER E BBRAUN.**

Setor de Farmácia - HUGG

CONSTITUINTE	FABRICANTE/Marca	VOLUME	VALORES
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	8,5 mmol
		2.000 mL	17,0 mmol
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	22,5 mmol
		2.000 mL	30,0 mmol
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	15,0 mmol
		2.000 mL	30,0 mmol
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	15,0 mmol
		2.000 mL	30,0 mmol
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	15,0 mmol
		1.875 mL	22,5 mmol
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	10,0 mmol
		1.250 mL	20,0 mmol
		1.875 mL	30,0 mmol
Zinco (Zn ²⁺)	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL	0,0
		1.540 mL	0,0
		2.053 mL	0,0
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	0,0
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	0,0
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	0,0
		2.000 mL	0,0
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	0,0
		2.000 mL	0,0
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	0,0
		2.000 mL	0,0
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	0,0
		2.000 mL	0,0
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	0,03 mmol
		1.875 mL	0,045 mmol
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	0,02 mmol
		1.250 mL	0,04 mmol
		1.875 mL	0,06 mmol
Acetato (CH ₃ COO ⁻¹)	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL	39 mmol
		1.540 mL	58 mmol
		2.053 mL	78 mmol
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	61 mmol
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	57/114 mmol
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	27 mmol
		2.000 mL	55 mmol
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	55 mmol
		2.000 mL	73 mmol
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	45 mmol
		2.000 mL	89 mmol
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	54 mmol
		2.000 mL	107 mmol
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	45,0 mmol
		1.875 mL	67,5 mmol

**TABELA COMPARATIVA DE DIVERSAS APRESENTAÇÕES DE NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL DOS
FABRICANTES FRESENIUS KABI, BAXTER E BBRAUN.**

Setor de Farmácia - HUGG

CONSTITUINTE	FABRICANTE/Marca	VOLUME	VALORES
Cloreto (Cl ⁻¹)	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	30,0 mmol
		1.250 mL	60,0 mmol
		1.875 mL	90,0 mmol
	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL	46 mmol
		1.540 mL	70 mmol
		2.053 mL	93 mmol
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	66 mmol
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	48/96 mmol
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	24 mmol
		2.000 mL	49 mmol
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	68 mmol
		2.000 mL	90 mmol
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	45 mmol
		2.000 mL	90 mmol
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	45 mmol
		2.000 mL	90 mmol
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	45,0 mmol
		1.875 mL	67,5 mmol
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	30,0 mmol
		1.250 mL	60,0 mmol
		1.875 mL	90,0 mmol
Alanina	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL, 2.053 mL	0,47%
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	9,11g
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	8,28 g/16,56 g
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	3,36g
		2.000 mL	7,33g
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	7,14g
		2.000 mL	9,52g
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	6,41g
		2.000 mL	12,82g
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	8,24g
		2.000 mL	16,48g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	5,82g
		1.875 mL	8,73g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	4,25g
		1.250 mL	8,49g
		1.875 mL	12,73g
Arginina	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL, 2.053 mL	0,33%
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	5,06g
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	4,60 g/9,20 g
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	2,48g
		2.000 mL	4,96g
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	4,84g
		2.000 mL	6,45g

**TABELA COMPARATIVA DE DIVERSAS APRESENTAÇÕES DE NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL DOS
FABRICANTES FRESENIUS KABI, BAXTER E BBRAUN.**

Setor de Farmácia - HUGG

CONSTITUINTE	FABRICANTE/Marca	VOLUME	VALORES
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	4,34g
		2.000 mL	8,68g
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	5,58g
		2.000 mL	11,16g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	3,24g
		1.875 mL	4,86g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	2,37g
		1.250 mL	4,73g
Ác. Aspártico		1.875 mL	7,09g
	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL, 2.053 mL	0,10%
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	0,0
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	0,0
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	0,73g
		2.000 mL	1,46g
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	1,43g
		2.000 mL	1,90g
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	1,28g
		2.000 mL	2,56g
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	1,65g
		2.000 mL	3,30g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	1,80 g
		1.875 mL	2,70g
Ác. Glutâmico	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	1,32g
		1.250 mL	2,63g
		1.875 mL	3,94g
	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL, 2.053 mL	0,16%
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	0,0
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	0,0
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	1,26g
		2.000 mL	2,53g
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	2,47g
		2.000 mL	3,29g
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	2,21g
		2.000 mL	4,42g
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	2,84g
		2.000 mL	5,69g
Glicina	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	4,21g
		1.875 mL	6,32g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	3,07g
		1.250 mL	6,14g
		1.875 mL	9,20g
	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL, 2.053 mL	0,23%
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	4,54g
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	4,12 g/8,24 g

**TABELA COMPARATIVA DE DIVERSAS APRESENTAÇÕES DE NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL DOS
FABRICANTES FRESENIUS KABI, BAXTER E BBRAUN.**

Setor de Farmácia - HUGG

CONSTITUINTE	FABRICANTE/Marca	VOLUME	VALORES
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	1,76g
		2.000 mL	3,51g
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	3,42g
		2.000 mL	4,56g
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	3,07g
		2.000 mL	6,14g
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	3,95g
		2.000 mL	7,90g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	1,98g
		1.875 mL	2,97g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	1,45g
		1.250 mL	2,89g
		1.875 mL	4,33g
Histidina	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL, 2.053 mL	0,20%
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	2,11g
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	1,92 g/ 3,84 g
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	1,51g
		2.000 mL	3,02g
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	2,95g
		2.000 mL	3,93g
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	2,64g
		2.000 mL	5,29g
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	3,40g
		2.000 mL	6,79g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	2,30g (cloridrato monoidratado)
		1.875 mL	3,05g (cloridrato monoidratado)
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	1,48g (cloridrato monoidratado)
		1.250 mL	2,96g (cloridrato monoidratado)
		1.875 mL	4,44g (cloridrato monoidratado)
Isoleucina	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL, 2.053 mL	0,16%
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	2,64g
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	2,40 g/ 4,80 g
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	1,26g
		2.000 mL	2,53g
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	2,47g
		2.000 mL	3,29g
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	2,21g
		2.000 mL	4,42g
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	2,84g
		2.000 mL	5,69g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	2,82g
		1.875 mL	4,23g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	2,06g
		1.250 mL	4,11g
		1.875 mL	6,16g
Leucina	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL, 2.053 mL	0,23%

**TABELA COMPARATIVA DE DIVERSAS APRESENTAÇÕES DE NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL DOS
FABRICANTES FRESENIUS KABI, BAXTER E BBRAUN.**

Setor de Farmácia - HUGG

CONSTITUINTE	FABRICANTE/Marca	VOLUME	VALORES
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	3,22g
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	2,92 g/ 5,84 g
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	1,76g
		2.000 mL	3,51g
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	3,42g
		2.000 mL	4,56g
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	3,07g
		2.000 mL	6,14g
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	3,95g
		2.000 mL	7,90g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	3,76g
		1.875 mL	5,64g
Lisina, cloridr. De (lisina) * Lisina, acetato de (lisina)	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	2,74g
		1.250 mL	5,48g
		1.875 mL	8,22g
	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL, 2.053 mL	0,33% (0,26%)
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	3,19g (2,55g)
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	2,32 g (2,90 g)/4,64 g (5,80 g)
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	* 1,99g (2,81g)
		2.000 mL	* 3,98g (5,62g)
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	* 3,88g (5,48g)
		2.000 mL	* 5,18g (7,30g)
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	* 3,48g (4,88g)
		2.000 mL	* 6,97g (9,75g)
Metionina	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	* 4,48g (6,32g)
		2.000 mL	* 8,96g (12,64g)
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	3,41g
		1.875 mL	5,12g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	2,49g
		1.250 mL	4,98g
		1.875 mL	7,46g
	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL, 2.053 mL	0,16%
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	1,76g
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	1,60 g/3,20 g
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	1,26g
		2.000 mL	2,53g
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	2,47g
		2.000 mL	3,29g
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	2,21g
		2.000 mL	4,42g
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	2,84g
		2.000 mL	5,69g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	2,35g
		1.875 mL	3,53g

**TABELA COMPARATIVA DE DIVERSAS APRESENTAÇÕES DE NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL DOS
FABRICANTES FRESENIUS KABI, BAXTER E BBRAUN.**

Setor de Farmácia - HUGG

CONSTITUINTE	FABRICANTE/Marca	VOLUME	VALORES
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	1,71g
		1.250 mL	3,42g
		1.875 mL	5,13g
Fenilalanina	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL, 2.053 mL	0,23%
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	2,46g
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	2,24 g/ 4,48 g
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	1,76g
		2.000 mL	3,51g
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	3,42g
		2.000 mL	4,56 g
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	3,07g
		2.000 mL	6,14g
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	3,95g
		2.000 mL	7,90 g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	4,21g
		1.875 mL	6,32g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	3,08g
		1.250 mL	6,15g
		1.875 mL	9,22g
Prolina	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL, 2.053 mL	0,20%
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	2,99g
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	2,72 g/5,44 g
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	1,51g
		2.000 mL	3,02g
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	2,95g
		2.000 mL	3,93g
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	2,64g
		2.000 mL	5,29g
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	3,40g
		2.000 mL	6,79g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	4,08g
		1.875 mL	6,12g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	2,98g
		1.250 mL	5,95g
		1.875 mL	8,93g
Serina	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL, 2.053 mL	0,13%
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	2,20g
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	2,00 g/4,00 g
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	1,00g
		2.000 mL	2,00g
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	1,95g
		2.000 mL	2,60g
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	1,75g
		2.000 mL	3,50g

**TABELA COMPARATIVA DE DIVERSAS APRESENTAÇÕES DE NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL DOS
FABRICANTES FRESENIUS KABI, BAXTER E BBRAUN.**

Setor de Farmácia - HUGG

CONSTITUINTE	FABRICANTE/Marca	VOLUME	VALORES
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	2,25g
		2.000 mL	4,50g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	3,60g
		1.875 mL	5,40g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	2,63g
		1.250 mL	5,25g
		1.875 mL	7,88g
Treonina	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL, 2.053 mL	0,16%
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	1,85g
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	1,68 g/3,36 g
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	1,26g
		2.000 mL	2,53g
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	2,47g
		2.000 mL	3,29g
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	2,21g
		2.000 mL	4,42g
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	2,84g
		2.000 mL	5,69g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	2,8g
		1.875 mL	3,27g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	1,59g
		1.250 mL	3,18g
		1.875 mL	4,76g
Tryptofana	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL, 2.053 mL	0,055%
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	0,79g
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	0,72 g/1,44 g
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	0,42g
		2.000 mL	0,85g
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	0,82g
		2.000 mL	1,10g
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	0,74g
		2.000 mL	1,47g
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	0,95g
		2.000 mL	1,90g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	0,68g
		1.875 mL	1,02g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	0,50g
		1.250 mL	1,00g
		1.875 mL	1,50g
Tirosina	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL, 2.053 mL	0,0067%
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	0,18g
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	0,16 g/0,32 g
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	0,06g
		2.000 mL	0,13g

**TABELA COMPARATIVA DE DIVERSAS APRESENTAÇÕES DE NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL DOS
FABRICANTES FRESENIUS KABI, BAXTER E BBRAUN.**

Setor de Farmácia - HUGG

CONSTITUINTE	FABRICANTE/Marca	VOLUME	VALORES
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	0,13g
		2.000 mL	0,17g
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	0,11g
		2.000 mL	0,22g
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	0,15g
		2.000 mL	0,30g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	0
		1.875 mL	0
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	0
		1.250 mL	0
L-Valina	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL, 2.053 mL	0,21
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	2,55g
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	2,32 g/4,64 g
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	1,62g
		2.000 mL	3,24g
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	3,16g
		2.000 mL	4,21g
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	2,83g
		2.000 mL	5,66g
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	3,64g
		2.000 mL	7,29g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	3,12g
		1.875 mL	4,68g
CaCl ₂ .H ₂ O (CaCl)	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL, 2.053 mL	0,029% (0,022%)
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	0,59g (CaCl ₂ .2H ₂ O)
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	0,30 g/0,59 g (ambos: CaCl ₂ .2H ₂ O)
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	0,30 g (como CaCl ₂ .2H ₂ O)
		2.000 mL	0,59 g (como CaCl ₂ .2H ₂ O)
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	0,77 g (como CaCl ₂ .2H ₂ O)
		2.000 mL	1,03 g (como CaCl ₂ .2H ₂ O)
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	0,52 g (como CaCl ₂ .2H ₂ O)
		2.000 mL	1,03 g (como CaCl ₂ .2H ₂ O)
Glicerofosfato de sódio	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	0,52 g (como CaCl ₂ .2H ₂ O)
		2.000 mL	1,03 g (como CaCl ₂ .2H ₂ O)
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	0,588g (como CaCl ₂ .2H ₂ O)
		1.875 mL	0,882g (como CaCl ₂ .2H ₂ O)
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	0,390 g (como CaCl ₂ .2H ₂ O)
		1.250 mL	0,799 g (como CaCl ₂ .2H ₂ O)
		1.875 mL	1,168 g (como CaCl ₂ .2H ₂ O)
Glicerofosfato de sódio	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL, 2.053 mL	0,15%
	Baxter - Oliclinomel N4-	2.000 mL	4,29g (.5 H ₂ O)

**TABELA COMPARATIVA DE DIVERSAS APRESENTAÇÕES DE NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL DOS
FABRICANTES FRESENIUS KABI, BAXTER E BBRAUN.**

Setor de Farmácia - HUGG

CONSTITUINTE	FABRICANTE/Marca	VOLUME	VALORES
	550E®		
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	2,14 g/4,29 g (.5 H ₂ O)
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	1,91 g (.1 H ₂ O)
		2.000 mL	3,82 g (.1 H ₂ O)
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	5,51 g (.1 H ₂ O)
		2.000 mL	7,34 g (.1 H ₂ O)
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	3,67 g (.1 H ₂ O)
		2.000 mL	7,34 g (.1 H ₂ O)
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	3,67 g (.1 H ₂ O)
		2.000 mL	7,34 g (.1 H ₂ O)
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	0
		1.875 mL	0
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	0
		1.250 mL	0
		1.875 mL	0
MgSO ₄ .7H ₂ O (MgSO ₄)	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL, 2.053 mL	0,10% (0,047%)
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	0,0
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	0,0
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	0,0
		2.000 mL	0,0
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	0,0
		2.000 mL	0,0
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	0,0
		2.000 mL	0,0
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	0,0
		2.000 mL	0,0
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	0
		1.875 mL	0
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	0
		1.250 mL	0
		1.875 mL	0
MgCl ₂ .6H ₂ O	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL, 2.053 mL	0,0
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	0,90g
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	0,45 g/0,90 g
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	0,45 g (.6 H ₂ O)
		2.000 mL	0,90 g (.6 H ₂ O)
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	1,22 g (.6 H ₂ O)
		2.000 mL	1,62 g (.6 H ₂ O)
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	0,81 g (.6 H ₂ O)
		2.000 mL	1,62 g (.6 H ₂ O)
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	0,81 g (.6 H ₂ O)
		2.000 mL	1,62 g (.6 H ₂ O)
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	0
		1.875 mL	0

**TABELA COMPARATIVA DE DIVERSAS APRESENTAÇÕES DE NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL DOS
FABRICANTES FRESENIUS KABI, BAXTER E BBRAUN.**

Setor de Farmácia - HUGG

CONSTITUINTE	FABRICANTE/Marca	VOLUME	VALORES
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	0
		1.250 mL	0
		1.875 mL	0
KCl	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL, 2.053 mL	0,18%
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	2,38g
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	1,79 g/3,58 g
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	1,19g
		2.000 mL	2,38g
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	3,35g
		2.000 mL	4,47g
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	2,24g
		2.000 mL	4,47g
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	2,24g
		2.000 mL	4,47g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	0
		1.875 mL	0
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	0
		1.250 mL	0
		1.875 mL	0
CH ₃ COONa.3H ₂ O (AcONa.3H ₂ O, acetato de sódio triidratado)	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL, 2.053 mL	0,24% (anidro: 0,14%)
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	1,96g
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	2,45 g/4,90 g
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	1,16g
		2.000 mL	2,31g
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	2,24g
		2.000 mL	2,99g
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	1,50g
		2.000 mL	2,99g
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	1,50g
		2.000 mL	2,99g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	0,277g
		1.875 mL	0,416g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	0,157g
		1.250 mL	0,313g
		1.875 mL	0,470g
pH (pós-mistura)	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL, 2.053 mL	+/- 5,6
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	6,0
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	6,0
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	6,4
		2.000 mL	6,4
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	6,4
		2.000 mL	6,4
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	6,4

**TABELA COMPARATIVA DE DIVERSAS APRESENTAÇÕES DE NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL DOS
FABRICANTES FRESENIUS KABI, BAXTER E BBRAUN.**

Setor de Farmácia - HUGG

CONSTITUINTE	FABRICANTE/Marca	VOLUME	VALORES
		2.000 mL	6,4
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	6,4
		2.000 mL	6,4
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	5,0-6,0
		1.875 mL	5,0-6,0
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	5,0-6,0
		1.250 mL	5,0-6,0
		1.875 mL	5,0-6,0
(CH ₃ COO) ₂ Zn.2 H ₂ O (Acetato de Zinco diidratado)	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL, 2.053 mL	0
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	0
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	0
	Baxter - Olimel N4E®	1.250 mL	6,58 mg
		1.875 mL	9,87 mg
	Baxter - Olimel N5E®	625 mL	4,39 mg
		1.250 mL	8,78 mg
		1.875 mL	13,17 mg
Fosfato de sódio monobásico	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL, 2.053 mL	Não informa
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	0
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	0
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	0
		2.000 mL	0
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	0
		2.000 mL	0
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	0
		2.000 mL	0
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	0
		2.000 mL	0
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	2,34g
		1.875 mL	3,51g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	1,56g (dihidratado)
		1.250 mL	3,12g (dihidratado)
		1.875 mL	4,68g (dihidratado)
NaOH (Hidróxido de sódio)	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL, 2.053 mL	0
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	q.s. pH
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	q.s. pH
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	q.s. pH
		2.000 mL	q.s. pH
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	q.s. pH
		2.000 mL	q.s. pH
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	q.s. pH
		2.000 mL	q.s. pH
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	q.s. pH
		2.000 mL	q.s. pH
	Bbraun NuTRIflex® Lipid	1.250 mL	0,976g

**TABELA COMPARATIVA DE DIVERSAS APRESENTAÇÕES DE NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL DOS
FABRICANTES FRESENIUS KABI, BAXTER E BBRAUN.**

Setor de Farmácia - HUGG

CONSTITUINTE	FABRICANTE/Marca	VOLUME	VALORES
	Plus	1.875 mL	1,464g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	0,732g
		1.250 mL	1,464g
		1.875 mL	2,196g
CH ₃ COOK (AcOK, Acetato de potássio)	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL, 2.053 mL	0
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	0
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	0
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	0
		2.000 mL	0
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	0
		2.000 mL	0
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	0
		2.000 mL	0
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	0
		2.000 mL	0
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	3,434g
		1.875 mL	5,151g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	2,306g
		1.250 mL	4,611g
		1.875 mL	6,917g
NaCl (cloreto de sódio)	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL, 2.053 mL	0
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	0
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	0
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	0
		2.000 mL	0
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	0
		2.000 mL	0
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	0
		2.000 mL	0
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	0
		2.000 mL	0
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	0,503g
		1.875 mL	0,755g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	0,237g
		1.250 mL	0,473g
		1.875 mL	0,710g
(CH ₃ COO) ₂ Mg.4H ₂ O (acetato de magnésio tetraidratado)	Fresenius (Kabiven®)	1.026 mL, 2.053 mL	0
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	2.000 mL	0
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	1.000 mL/2.000 mL	0
	Baxter - Olimel N4E®	1.000 mL	0
		2.000 mL	0
	Baxter - Olimel N5E®	1.500 mL	0
		2.000 mL	0
	Baxter - Olimel N7E®	1.000 mL	0

**TABELA COMPARATIVA DE DIVERSAS APRESENTAÇÕES DE NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL DOS
FABRICANTES FRESENIUS KABI, BAXTER E BBRAUN.**

Setor de Farmácia - HUGG

CONSTITUINTE	FABRICANTE/Marca	VOLUME	VALORES
		2.000 mL	0
	Baxter - Olimel N9E®	1.000 mL	0
		2.000 mL	0
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	1.250 mL	0,858g
		1.875 mL	1,287g
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	625 mL	0,569g
		1.250 mL	1,137g
		1.875 mL	1,706g
Estabilidade pós-mistura T.A. (até 25° C) / S.R. (2 a 8° C)	Fresenius (Kabiven®)	24h /6 dias (e mais 24h à TA após a refrigeração)	
	Baxter - Oliclinomel N4-550E®	24h/7 dias (e mais 48h à TA após a refrigeração)	
	Baxter - Oliclinomel N7-1.000E®	24h/7 dias (e mais 48h à TA após a refrigeração)	
	Baxter - Olimel N4E®	uso imediato	
	Baxter - Olimel N5E®	uso imediato	
	Baxter - Olimel N7E®	uso imediato	
	Baxter - Olimel N9E®	uso imediato	
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Plus	Não informa	
	Bbraun NuTRIflex® Lipid Special	--- /4dias (e mais 48h à TA após a refrigeração)	

Referência: bulas dos respectivos medicamentos.