

Comissão de Residência Médica - COREME**Concurso para seleção de médicos residentes para 2023– 1º Edital****LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

- a) Este caderno com o enunciado das 25 (vinte e cinco) questões objetivas.
- b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao fiscal ao término da prova.

02- Verifique se este material está em ordem (tais como se a sequência de páginas está correta e se o número de questões confere com o quadro da alínea “a” do item 1) e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem na confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.

04- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não a **DOBRAR**, **AMASSAR** ou **MANCHAR**. A folha somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.

05- Na Prova Objetiva, as questões são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado.

06- Na Folha de Respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.

07- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**. A marcação de nenhuma, de mais de uma alternativa ou da rasura de qualquer natureza (borracha, corretivo, etc) anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA**.

08- Na **Folha de Respostas**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo **TODO O ESPAÇO** compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando **caneta esferográfica de tinta preta ou azul**, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos retângulos ao lado.

09- SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que:

- a) Se utilizar ou portar, durante a realização das provas, celular, *pager* ou quaisquer outros meios que sugiram possibilidade de comunicação;
- b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **Caderno de Questões e/ou a Folha de Resposta**;
- c) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização;
- d) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova.

10- Esta prova é comum aos programas de **HANSENOLOGIA**

11- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA É DE 3 (TRÊS) HORAS.

Comissão de Residência Médica - COREME**Questão 01**

A chamada “estomatite moriforme” é observada:

- A) Na paracoccidiodomicose**
- B) No pênfigo vulgar
- C) Na síndrome de Behçet
- D) Na tuberculose orificial
- E) Na esporotricose

Questão 02

O carcinoma epidermóide pode se desenvolver a partir de lesões pré-cancerosas. Dentre as doenças abaixo,

assinale a que poderá evoluir com transformação para esta neoplasia:

- A) Micobacteriose atípica
- B) Liquen escleroso genital**
- C) Sarcoidose
- D) Acroceratoelastoidose
- E) Líquen plano actínico

Questão 03

A doença mão-pé-boca pode ser causada pelo vírus:

- A) ECHO A16
- B) Paramixovírus
- C) Citomegavírus
- D) Herpes vírus
- E) Coxsackie A16**

Questão 04

O linfogranuloma venéreo é causado pelo(a):

- A) Haemophilus ducreii
- B) Chlamydia trachomatis**
- C) Gardnerella vaginalis

Comissão de Residência Médica - COREME

D) *Mycoplasma hominis*

E) *Bartonella henselae*

Questão 05

Assinale a alternativa correta quanto ao prognóstico na pitíriase versicolor:

A) Não tem cura

B) Cura e não recidiva

C) Cura com frequência, porém pode recidivar pela predisposição individual

D) O prognóstico é ruim, pois há riscos de gravidade sistêmica

E) A recidiva é incomum nos indivíduos da raça negra

Questão 06

A modificação de cor da pele relacionada ao extravasamento de hemácias é chamada:

A) eritema

B) telangiectasia

C) cianose

D) petéquia

E) enantema

Questão 07

Assinale o imunobiológico anti IL-12 e IL-23:

A) ixequizumabe

B) ustequinumabe

C) secuquinumabe

D) rizanquizumabe

E) brodalumabe

Questão 08

A Lepra de Lúcio é uma variedade de:

A) **hanseníase virchowiana**

Comissão de Residência Médica - COREME

- B) hanseníase borderline
- C) hanseníase tuberculoide
- D) reação do tipo 1
- E) hanseníase indeterminada

Questão 09

O Carcinoma Basocelular superficial é mais frequente:

- A) nos pavilhões auriculares
- B) no couro cabeludo
- C) nas extremidades
- D) na região nasal
- E) no tronco**

Questão 10

A esclerose está relacionada:

- A) A reparação de processo destrutivo da derme
- B) Ao aumento da camada córnea
- C) Ao aumento do colágeno na derme**
- D) Ao espessamento da pele relacionado ao ato de coçar
- E) Ao envelhecimento cronológico do indivíduo

Questão 11

São doenças definidoras de AIDS, exceto:

- A) candidíase oral
- B) herpes crônico erosivo
- C) criptococose cutânea
- D) onicomicose**
- E) sarcoma de Kaposi

Comissão de Residência Médica - COREME**Questão 12**

No tratamento do eritema nodoso hansênico, quando é necessário associar a talidomida com a prednisona, é

recomendado acrescentar:

A) dipirona

B) ácido acetil salicílico

C) indometacina

D) nimesulide

E) cetoprofeno

Questão 13

Os eosinófilos são um achado característico na histologia do(a):

A) penfigoide bolhoso

B) pênfigo benigno familiar

C) pênfigo foliáceo

D) dermatite herpetiforme

E) pênfigo vulgar

Questão 14

Qual dos tumores abaixo acomete a mucosa oral com maior frequência:

A) ceratoacantoma

B) carcinoma basocelular

C) melanoma

D) dermatofibrossarcoma protuberans

E) carcinoma espinocelular

Questão 15

O cilindroma localiza-se com maior frequência:

A) no lábio superior

B) nos pavilhões auriculares

C) no couro cabeludo

Comissão de Residência Médica - COREME

- D) nas pálpebras inferiores
- E) nas regiões palmo-plantares

Questão 16

No tratamento da Hanseníase paucibacilar, no caso de ocorrerem faltas às doses supervisionadas, o esquema

de PQT:

- A) pode ser administrado em até 9 meses sem recomeçar do início**
- B) pode ser administrado em até 12 meses sem recomeçar do início
- C) pode ser administrado em até 11 meses sem recomeçar do início
- D) pode ser administrado em até 10 meses sem recomeçar do início
- E) pode ser administrado em até 18 meses sem recomeçar do início

Questão 17

A talidomida tem indicação no tratamento:

- A) da reação do tipo 1 e 2
- B) da reação do tipo 1
- C) da neurite
- D) da reação do tipo 2**
- E) da síndrome pseudo-gripal

Questão 18

A dapsona é o tratamento de escolha para:

- A) pênfigo vulgar
- B) dermatite herpetiforme**
- C) pênfigo foliáceo
- D) penfigoide bolhoso
- E) pênfigo benigno familiar

Comissão de Residência Médica - COREME**Questão 19**

O teste de Mitsuda é obrigatoriamente negativo na:

- A) reação reversa
- B) hanseníase tuberculoide
- C) hanseníase virchowiana**
- D) hanseníase borderline
- E) hanseníase indeterminada

Questão 20

Assinale a variedade de carcinoma basocelular que recidiva com maior frequência:

- A) carcinoma basocelular nodular
- B) carcinoma basocelular superficial
- C) carcinoma basocelular pigmentado
- D) fibroepitelioma de Pinkus
- E) carcinoma basocelular esclerodermiforme**

Questão 21

**RESPOSTA REFORMULADA APÓS ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO,
CONSIDERADO PROCEDENTE PELA BANCA EXAMINADORA**

A hanseníase nodular infantil é uma variedade de:

- A) hanseníase tuberculoide**
- B) eritema nodoso hansênico
- C) hanseníase borderline
- D) hanseníase virchowiana
- E) hanseníase indeterminada

Questão 22

Assinale a alternativa correta quanto ao prognóstico na pitíriase versicolor:

- A) Não tem cura
- B) Cura e não tem recidiva

Comissão de Residência Médica - COREME

- C) O prognóstico é ruim, pois há riscos de gravidade sistêmica
- D) A recidiva é infrequente no indivíduos da raça negra
- E) Cura frequentemente com recidiva frequente pela predisposição individual**

Questão 23

A Psoríase é uma enfermidade cutânea que despertou muitas pesquisas médicas. Assim é correto afirmar

que:

- A) em crianças a forma gutata é incomum
- B) antimaláricos podem agir como indutores da enfermidade**
- C) as citocinas de padrão Th1 estão em quantidades diminuídas
- D) a frequência da doença está reduzida em pacientes HIV-positivos
- E) não se obtém redução do PASI pela monoterapia com calcipotriol

Questão 24

No estudo do Líquen Plano é possível afirmar corretamente:

- A) o sexo masculino mostra franco predomínio
- B) não ocorre remissão espontânea das lesões cutâneas
- C) lesões orais associam-se as cutâneas em até 75% dos casos**
- D) o seguimento pediátrico é majoritariamente afetado
- E) é bem estabelecida a associação com o vírus da hepatite B

Questão 25

Em relação à Síndrome da Pele Escaldada Estafilocócica, podemos afirmar que:

- A) o processo de cura evolui habitualmente com cicatrizes residuais
- B) o segmento infantil mostra hemoculturas positivas como regra
- C) apresenta mortalidade infantil elevada sobre os adultos
- D) a ocorrência no sexo masculino é menos comum que no sexo feminino
- E) as toxinas ETA e ETB são altamente específicas para desmogleína 1**